URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE
39-204 ŻYRAKÓW
tel. 14 680-71-21, fax 14 680-71-24
nr ident. 000544036, NIP 872-10-34 720

Formularz B

Karta informacyjna dla :

Lp.	Decyzje 2023 r.	
1.	Numer wpisu	10
2.	Zakres przedmiotowy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia	Zmiana decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działki nr ew. 800 w m. Korzeniów, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie.
3.	Znak sprawy	IiGK.6220.18.2019
4.	Data wydania	27.11.2023 r.
5.	Nazwa organu, który wydał decyzję	Wójt Gminy Żyraków
6.	Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy	Green Park XXXVI Sp. z o.o. ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
7.	Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji	18.2019
8.	Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer tel. kontaktowego)	Urząd Gminy w Żyrakowie Referat IiGK, pok. nr 2, tel. 14 6807 111
9.	Informacja, czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu decyzji lub o dokonanych w nich zmianach	
10.	Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji	-
11.	Numer innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja	Karta A – 18
12.	Uwagi	-

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE
39-204 ŻYRAKÓW
tel. 14 680-71-21, fax 14 680-71-24
nr ident. 000544036, NIP 872-10-34-720

IiGK.6220.18.2019 Żyraków, 27.11.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49, art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.07.2023 r. Green Park XXXVI Sp. z o.o. ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zawiadamiam strony postępowania, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – adres strony internetowej www.zyrakow.pl/biuletyn będących w posiadaniu Gminy Żyraków umieszczona została informacja, że wydano decyzję znak IiGK.6220.18.2019 z dnia 27.11.2023 r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działki nr ew. 800 w m. Korzeniów, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie.

Z wydaną decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, biuro nr 2 parter, tel. nr 14 6807 111, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 w ciągu 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano opinie : Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy znak PSNZ.9020.1.33.2023 z dnia 16.08.2023 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4220.2.36.2023.GW.4 z dnia 08.09.2023 r. oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle znak RZ.ZZŚ.2.4901.135.2023.JP z dnia 29.09.2023 r.

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

Otrzymują :
1. Strony do powiadomienia zgodnie z art. 49 K.p.a.,
2. IiGK a/a.

Umieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Żyrakowie i wsi Korzeniów w okresie od dnia 27.11.2023 r. do dnia 10.12.2023 r. oraz na stronie internetowej BIP Gminy Żyraków.

URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE
39-204 ŻYRAKOW
tel. 14 680-71-21, fax 14 680-71-24
nr ident. 000544036, NIP 872-10-34-720

IiGK.6220.18.2019 Żyraków, 27.11.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - adres strony internetowej www.zyrakow.pl/biuletyn będących w posiadaniu Gminy Żyraków, umieszczona została informacja, że dnia 27.11.2023 r. wydano zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działki nr ew. 800 w m. Korzeniów, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Green Park XXXVI Sp. z o.o. ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
Z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, biuro nr 2 parter, tel. nr 14 6807 111, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, w ciągu 30 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

Umieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Żyrakowie i wsi Korzeniów w okresie od dnia 27.11.2023 r. do dnia 26.12.2023 r. oraz na stronie internetowej BIP Gminy Żyraków.

WÓJT GMINY
Żyraków

IiGK.6220.18.2019 Żyraków, 27.11.2023 r.

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.07.2023 r. Green Park XXXVI Sp. z o.o. ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żyraków znak IiGK.6220.18.2019 z dnia 24.04.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działki nr ew. 800 w m. Korzeniów, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie,

orzekam

I.stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działki nr ew. 800 w m. Korzeniów, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie,

II.określam następujące warunki i wymagania niezbędne do spełnienia w fazie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt I :

1. prace budowlane i towarzyszące im dostawy materiałów budowlanych i komponentów farmy fotowoltaicznej, odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 06.00 do 22.00,
2. prace ziemne związane z budową przedmiotowej farmy fotowoltaicznej należy wykonać poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca - 31 sierpnia, w przypadku zaistnienia konieczności dokonania tych prac w ww. okresie lęgowym, możliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych), iż teren nie jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również, iż wykonanie tych prac nie będzie stanowiło zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków, w razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wymienione prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków,
3. wykopy, zagłębienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w danym dniu roboczym, mogącą stanowić pułapkę dla drobnych i średnich zwierząt, należy odpowiednio zabezpieczyć, np. szczelnie przykryć po każdym zakończonym dniu pracy,

codziennie rano przed rozpoczęciem robót a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac, należy sprawdzić czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta, w przypadku takiego stwierdzenia należy je niezwłocznie odłowić i przenieść poza teren realizacji przedsięwzięcia w odpowiednie siedlisko,
4. linie kablowe energetyczne/światłowodowe należy wykonać jako podziemne,
5. nie utwardzać dróg wewnętrznych, placów postojowych i manewrowych,
6. nie stosować herbicydów, pestycydów i jakichkolwiek innych środków chemicznych (np. ograniczających wzrost roślin),
7. nie odladzać, nie odśnieżać i nie myć paneli fotowoltaicznych przy użyciu środków chemicznych,
8. dopuszcza się wykonanie oświetlania terenu farmy, przy czym należy zastosować system oświetleniowy wyposażony w czujniki ruchu, ponadto należy zastosować źródła światła nie przywabiające owadów (np. lampy sodowe lub oświetlenie LED),
9. ogrodzenie farmy fotowoltaicznej należy wykonać jako ażurowe z przestrzenią min. 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia (ogrodzenie bez podmurówki), dolną krawędź ogrodzenia wykonać w sposób wykluczający kaleczenie się zwierząt - na dole ogrodzenia zastosować pełny splot siatki, z zamkniętymi oczkami,
10. zabiegi związane z utrzymaniem terenu przedsięwzięcia w czasie eksploatacji (wykaszanie roślinności), prowadzone będą poza okresem 1 kwietnia - 31 lipca, co roku wykonać jedno koszenie, pozyskaną biomasę usuwać z powierzchni farmy fotowoltaicznej,
11. należy zastosować panele fotowoltaiczne pokryte powłoką antyrefleksyjną,
12. w przypadku wyboru do zamontowania w stacjach transformatorowych transformatorów olejowych, należy zamontować pod nimi szczelne misy, zdolne wychwycić całość wycieku oleju, w przypadku ewentualnego rozszczelnienia (pojedyncza misa olejowa posiadała będzie objętość zdolną przechwycić 100 % oleju, jaki będzie zawierał transformator).

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 14.07.2023 r. Green Park XXXVI Sp. z o.o. ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żyraków znak IiGK.6220.18.2019 z dnia 24.04.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działki nr ew. 800 w m. Korzeniów, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie § 3 ust. 1, pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) tj. „zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a". Na podstawie zapisów art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dokonano analizy celem stwierdzenia, czy w tym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Uwzględniono łącznie :

1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem :

a/ skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie -

Wnioskowane przez Inwestora zmiany zakresu przedsięwzięcia w stosunku do zakresu określonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.04.2020 r. znak liGK.6220.18.2019, wydanej przez Wójta Gminy Żyraków dotyczą : ilości i lokalizacji zastosowanych stacji transformatorowych, możliwości zastosowania oświetlenia oraz możliwości zastosowania konstrukcji nadążnej. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w nowym zakresie, uwzględniającym wnioskowane przez Inwestora zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr ew. 800 w miejscowości Korzeniów, gmina Żyraków, o całkowitej powierzchni ok. 2 ha. W ramach przedsięwzięcia zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej. Inwestor dopuszcza możliwość montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stałej lub konstrukcji nadążnej, tzw. trackerach. Ponadto wykonane zostaną m.in. : falowniki (inwertery), przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego, o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej, instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz pracę elektrowni słonecznej, maksymalnie dwie kontenerowe stacje transformatorowe, a także ogrodzenie, oświetlenie, wewnętrzne ziemne linie przesyłowe oraz pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania farmy fotowoltaicznej.

b/ powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem –

Przedmiotowe przedsięwzięcie sąsiadować będzie od strony południowo - wschodniej z farmą fotowoltaiczną planowaną do realizacji na działce o nr ew. 817 obr. Korzeniów. Oddziaływania skumulowane będą związane z wpływem planowanych farm fotowoltaicznych na lokalny krajobraz. W wyniku ich zrealizowania nastąpi przekształcenie krajobrazu rolniczego na krajobraz z elementami przemysłowymi.

c/ różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi –

Obszar planowanego przedsięwzięcia obejmuje grunty orne klas RVI i RV. Obszar w całości pokrywa pole uprawne. Dominującym w pokryciu terenu gatunkiem są rośliny uprawne, najczęściej są to zboża. Jedynie w obrzeżach upraw występują pasy roślin segetalnych tzw. chwastów. Inwestor w przedłożonej dokumentacji wyjaśnia, że przewiduje na etapie budowy zużycie materiałów i surowców : kruszywo ok. 70 m^3, woda na cele socjalno – bytowe dowieziona w szczelnym zbiorniku do 0,2 m^3/dobę, olej napędowy ok. 1,5 m^3, energia elektryczna ok. 10 kW/h. Natomiast na etapie eksploatacji rocznie będzie to : woda ok. 8 m^3 do mycia paneli fotowoltaicznych bez używania środków czyszczących, olej napędowy ok. 1 Mg, energia elektryczna ok. 100 kW/h.

d/ emisji i występowania innych uciążliwości –

Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są w odległości ok. 78 m względem granic przedmiotowego przedsięwzięcia i oddzielone są od działki inwestycyjnej terenami zadrzewionymi i zakrzewionymi. Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących, wykorzystywane na placu budowy materiały i planowane do zainstalowania urządzenia, nie może zostać wyeliminowana, jednak będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały. Realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie sprawnymi maszynami,

jedynie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 - 22.00). Źródłem hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie praca urządzeń elektrycznych umieszczonych wewnątrz stacji kontenerowych oraz ewentualna praca silników konstrukcji nadążnej. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w uzupełnieniu KIP transformatory zostaną umieszczone w największej racjonalnej odległości względem najbliższych zabudowań mieszkalnych. Dodatkowo tereny zadrzewione i zakrzewione znajdujące się w sąsiedztwie przedmiotowego zadania, będą stanowić skuteczną barierę przed przenikaniem hałasu na tereny prawnie chronione pod względem akustycznym. Biorąc powyższe pod uwagę, w tym odległość od najbliższych terenów chronionych akustycznie, przewiduje się, iż w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia, wartości dopuszczalne poziomu hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112), będą dotrzymane. W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza w wyniku m.in. : spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i pojazdów transportujących elementy instalacji oraz prowadzenia prac budowlanych. Do prac realizacyjnych zastosowane będą maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym. Uciążliwości związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustaną wraz z chwilą zakończenia etapu realizacji. Ewentualne oddziaływania na jakość powietrza podczas eksploatacji przedsięwzięcia będą związane z ruchem pojazdów wykorzystywanych przy pracach serwisowych. Będą to jednak oddziaływania krótkotrwałe i nieznaczące.

e/ ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu –

Przedmiotowe zamierzenie nie będzie negatywnie oddziaływać na klimat. Elektrownie fotowoltaiczne służą do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Instalacja jest w pełni pasywna. Zjawisko konwersji fotowoltaicznej jest bezgłośne, bezawaryjne oraz nie posiada skutków ubocznych. Sam sposób pozyskania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego przyjmuje się, że jest najmniej uciążliwy w zakresie oddziaływania na zmiany klimatu. Przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii. Zamierzenie inwestycyjne zostanie zaprojektowane w sposób zabezpieczający je przed klęskami żywiołowymi takimi jak : fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze, katastrofalne opady śniegu, fale mrozu. Przeciwdziałaniem tego typu zjawiskom jest m.in. prawidłowa eksploatacja i konserwacja urządzeń technologicznych.

f/ przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie -

Działania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia skutkować będą powstawaniem odpadów. Przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Powstające podczas fazy realizacji odpady magazynowane będą selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem się z nich zanieczyszczeń do środowiska, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Masy ziemne powstające podczas wykopów pod trasy kablowe będą ponownie wykorzystane do ich zasypania. Podczas eksploatacji farmy fotowoltaicznej, zużyte lub uszkodzone panele będą przekazywane specjalistycznej firmie, celem poddania ich recyklingowi.

Na etapie realizacji będą wytwarzane odpady w Mg/1MW instalacji : inne niewymienione odpady (06 08 99) - 0,02, opakowania z papieru i tektury (15 01 01) - 0,4, opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) - 0,4, opakowania z drewna (15 01 03) - 1, opakowania z metali (15 01 04) - 0,01, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (15 01 10*) < 0,01, sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) (15 02 02*) < 0,01, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (15 02 03) < 0,01, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01) – 0,02, szkło (17 02 02) - 0,02, tworzywa sztuczne (17 02 03) – 0,02, aluminium (17 04 02) < 0,01, żelazo i stal (17 04 05) < 0,01, mieszaniny metali (17 04 07) < 0,01, odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (17 04 09*) < 0,01, kable inne niż wymienione w 17 04 10 (17 04 11) – 0,05, gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) (17 05 03*) < 0,01, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) - 0,05, szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości (20 03 04) - 0,1. Wykonawca przedsięwzięcia musi posiadać nr rejestrowy w Bazie Danych o Odpadach - BDO. W czasie eksploatacji będą wytwarzane odpady w Mg/rok : zużyte urządzenia np. uszkodzony inwerter, panel fotowoltaiczny lub jego fragmenty (16 02 14) < 0,001, opakowania z papieru i tektury (15 01 01) < 0,001, opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) < 0,001, opakowania z drewna (15 01 03) < 0,001, opakowania z metali (15 01 04) < 0,001, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (15 01 10*) < 0,01, sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) (15 02 02*) < 0,01, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (15 02 03) < 0,01.

g/ zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji -

Podczas realizacji przedsięwzięcia wykorzystywany będzie tylko sprawny technicznie sprzęt, co zmniejszy ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi (oleje lub paliwa), a na wypadek wycieku płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych urządzeń, na placu budowy zabezpieczony będzie zapas sorbentu. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach. Podczas eksploatacji, elektrownia fotowoltaiczna nie będzie wymagała obsługi. Z tego względu nie planuje się organizacji zaplecza socjalnego oraz doprowadzenia wody. Ścieki socjalne nie będą powstawać. W ramach zamierzenia inwestycyjnego wykonane zostaną maksymalnie dwie stacje transformatorowe. W przypadku wykorzystania w nich transformatorów olejowych, umieszczone zostaną one w zamkniętych stacjach kontenerowych, wyposażonych w szczelne misy olejowe wychwytujące olej, co zminimalizuje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w przypadku ewentualnej awarii transformatora. Przewiduje się, iż powierzchnie ogniw nie będą wymagać mycia. W przypadku jednak takiej konieczności, do mycia stosowana będzie czysta woda, bez dodatków środków chemicznych. Wody opadowe lub roztopowe z paneli fotowoltaicznych i pozostałych elementów wchodzących w skład przedsięwzięcia będą naturalnie infiltrowały do gruntu na terenie działki Inwestora. Emisje i uciążliwości powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter okresowy, przemijający i ustąpią z chwilą zakończenia ww. prac. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało ponadnormatywnego wpływu na ludzi, faunę, florę, wody powierzchniowe, obszary Natura 2000, klimat, dobra materialne, dobra kultury oraz wzajemne oddziaływania między tymi elementami.

2. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające :

a/ obszary wodno – błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska lęgowe oraz ujścia rzek -

W celu ochrony środowiska gruntowo - wodnego, w fazie realizacji przedsięwzięcia na placu budowy pracował będzie sprawny technicznie i właściwie eksploatowany sprzęt. Wody opadowo - roztopowe z powierzchni paneli odprowadzane będą do gruntu poprzez spływ powierzchniowy.

b/ obszary wybrzeży i środowisko morskie –

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży.

c/ obszary górskie lub leśne –

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach górskich lub leśnych.

d/ obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -

Obszar objęty inwestycją znajduje się poza obszarami zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest również poza obszarami ujęć wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi. Najbliżej zlokalizowane ujęcie wody podziemnej znajduje się w m. Nagoszyn na południowy zachód w odległości około 1,7 km (użytkownik ujęcia - GZGK w Żyrakowie). Najbliżej zlokalizowane ujęcie wody powierzchniowej znajduje się w Dębicy w odległości około 12,8 km na południowy zachód (użytkownik ujęcia - Wodociągi Dębickie). Planowana inwestycja położona jest poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych.

e/ obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody -

Teren realizacji zadania położony jest poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), funkcjonującymi w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o ok. 3,3 km specjalny obszar ochrony siedlisk Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Głównego Korytarza Południowego w części KPd-5B Dolina Wisły - Pogórze Ciężkowickie, wyznaczonego wg. Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilo M. 2005, zaktualizowanym w latach 2010 - 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży). Biorąc pod uwagę lokalizację przedmiotowej farmy fotowoltaicznej (tereny w pobliżu zabudowy mieszkalnej) oraz jej niewielką powierzchnię, należy uznać, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący uszczuplało areału tego korytarza, sprzyjającego przemieszczaniu się zwierząt. W obrębie działki nie występuje zieleń wysoka. Realizacja przedsięwzięcia polegała będzie na montażu gotowych elementów wchodzących w skład elektrowni. Prace ziemne ograniczą się do wykonania tras kablowych, ogrodzenia oraz infrastruktury towarzyszącej. W wykopach (np. pod trasy kablowe) zastosować pochylnie, umożliwiające opuszczenie wykopu przez zwierzęta. Ponadto w przypadku ewentualnego uwięzienia w nich drobnych zwierząt będą one odławiane i przenoszone do odpowiednich dla nich siedlisk.

Planowane ogrodzenie farmy fotowoltaicznej będzie wykonane jako ażurowe, ponadto pozostawiona zostanie wolna przestrzeń pomiędzy siatką, a gruntem wynosząca ok. 20 cm, celem umożliwienia migracji drobnych zwierząt, stanowiąc jednocześnie barierę dla większych zwierząt. Panele zostaną pokryte powłoką antyrefleksyjną - zastosowanie powierzchni o niskim współczynniku odbicia będzie zapobiegać niepożądanemu efektowi odbicia światła od paneli (brak efektu oślepienia ptaków przelatujących nad farmą fotowoltaiczną) oraz efektowi imitacji lustra tafli wody. Powierzchnie biologicznie czynne pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych oraz pod panelami będą zagospodarowane przy użyciu roślinności trawiastej, utrzymywane będą poprzez ich koszenie, bez używania środków chemicznych ograniczających wzrost lub niszczących roślinność. Biorąc pod uwagę zakres, rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia oraz charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, należy stwierdzić, że planowane zamierzenie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, tj. oceny, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

f/ obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia -

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze, na którym występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

g/ obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne -

Na obszarze projektowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej, które podlegają ochronie, w tym zabytki.

h/ gęstość zaludnienia –

Gęstość zaludnienia na terenie wsi Korzeniów wynosi 1,03 osoby/ha.

i/ obszary przylegające do jezior –

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach przylegających do jezior.

j/ uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej –

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

k/ wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe -

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP RW) : "Wisłoka od Chotowskiego Potoku do ujścia" o kodzie RW20001121899 RzN (rzeka nizinna), będąca monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie wód, zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki : [EFI+PL/IBI_PL], pozostałe wskaźniki II klasa jakości), zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisłoka w obrębie JCWP (dla łososia), zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisłoka w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) stan chemiczny : dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla omawianej JCWP zostały ustanowione odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych :

odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW), ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW) w zakresie EFI+PL/IBI_PL, benzo(a)piren (występowanie w wodzie), związki tributylocyny (występowanie w wodzie). Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. : Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.179, Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.201, Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego PL.ZIPOP.1393.OCHK.251, Jastrząbsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie) PL.ZIPOP.1393.OCHK.522, Obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami PL.ZIPOP.1393.NZK.PLH180053.H, Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180049.H, Obszaru Natura 2000 Las nad Braciejową PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180023.H, użytku ekologicznego bez nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.181.1073.80, użytku ekologicznego bez nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.1811073.81, użytku ekologicznego bez nazwy PL.ZIPOP.1393.UE.1811073.82. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.201 dla którego wyznaczono cel środowiskowy którym jest zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych. Skala przedsięwzięcia oraz przyjęta technologia wraz z działaniami minimalizującymi nie spowodują ograniczenia możliwości osiągnięcia powyższych celów. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000134, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiane JCWP i JCWPd zostały zaliczone do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Planowana inwestycja położona jest poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, strefami ochrony ujęć wód oraz poza terenami zagrożonymi wystąpieniem powodzi. Teren inwestycji nie jest uzbrojony w sieć drenarską. Na etapie realizacji inwestycji woda zużywana będzie jedynie na cele socjalno-bytowe i dowożona w szczelnym zbiorniku, a do picia w opakowaniach jednostkowych. Przewidywane zużycie to 200 l/dobę. W przypadku konieczności obmywania paneli, będzie to wykonywane przy użyciu czystej wody, bez dodatku substancji chemicznych, dostarczanej w szczelnym zbiorniku maszyny do mycia lub w cysternie firmy serwisującej. Przewidywana ilość wykorzystywanej do mycia wody to ok. 8 m^3/rok. Woda z mycia powierzchni będzie odprowadzana bezpośrednio do gruntu. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w węzeł sanitarny przeznaczony dla pracowników wraz z toaletami typu TOI-TOI. Ścieki będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i odbierane przez uprawniony do serwisowania podmiot. Inwestor nie przewiduje konieczności odwadniania wykopów. W przypadku wystąpienia takiej konieczności woda pochodząca z wykopów będzie odprowadzana na teren przyległy (w granicach działki Inwestora) po uzyskaniu parametrów wody czystej (pozbawiona zawiesiny). W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ instalacji na środowisko. Do powyższych należą przede wszystkim : wykorzystywane będą sprawne technicznie urządzenia i pojazdy posiadające aktualne przeglądy techniczne, wyposażenie budowy w maty sorpcyjne wykorzystywane do ewentualnych drobnych napraw

i tankowania maszyn, parkowanie w wyznaczonych zabezpieczonych miejscach, wyposażenie budowy w sorbenty sypkie wykorzystywane w przypadku niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych, w przypadku użycia sorbentu zebranie go do szczelnego zbiornika i przekazanie odpadu do uprawnionego podmiotu, selektywna zbiórka odpadów na terenie prac, przekazywanie ich uprawnionym podmiotom, Inwestor będzie dążył do zajęcia przez zaplecze budowy jak najmniejszej powierzchni. Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej technologie i działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1, lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (DZ.U.UE.L.2000.327.1).

3. rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z :

a/ zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -

Dla działki gruntowej objętej planowanym przedsięwzięciem brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Żyrakowie nr XII/109/99 z dnia 09.12.1999 r. z późn. zm., teren powyższej działki przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie położony jest na obszarze oznaczonym kolorem różowym jako R2 – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na grunty sąsiednie. Na terenie wsi Korzeniów zamieszkuje 800 osób.

b/ transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze –

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz charakter przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

c/ charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania -

Uciążliwości związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny i ustaną wraz z chwilą zakończenia prac. Etap realizacji przedsięwzięcia prowadzony będzie w porze dziennej. Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi związane będzie głównie z taką organizacją placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie doszło do takiej sytuacji.

d/ prawdopodobieństwa oddziaływania –

W trakcie realizacji wystąpi nieznaczna emisja gazów cieplarnianych wynikająca z pracy maszyn budowlanych a na etapie eksploatacji z silników pojazdów korzystających z przedmiotowego terenu farmy. Realizacja zadania nie wpłynie istotnie na zmianę klimatu. Planowane przedsięwzięcie ze względu na specyfikę inwestycji, w zależności od charakteru działania będzie zróżnicowane i będzie miało przede wszystkim charakter okresowy i ograniczony wyłącznie do prac budowlanych. Specyfika przedsięwzięcia powoduje, że najistotniejsze oddziaływania na środowisko występują w fazie jego realizacji. Projektowana

inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego. Oddziaływanie w fazie realizacji zależne jest od wykonawcy robót i inspektora nadzoru, którzy winni zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia zagrożeń środowiska. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko związane z jej realizacją nie mogą być całkowicie wyeliminowane. Jednakże poprzedzenie robót budowlanych szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne, w znacznym stopniu może ograniczać negatywny wpływ przedsięwzięcia. Ścisłe przestrzeganie tych planów ma na celu zapewnienie odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku, odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, jakość wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości i zakresu późniejszych koniecznych remontów.

e/ czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania –

Użytkownicy nieruchomości znajdujących się w pobliżu projektowanego przedsięwzięcia będą narażeni na pewne niedogodności i utrudnienia powodowane przez fazę realizacji zadania. Uciążliwości te dotyczyć będą występowania hałasu, wibracji i pyłu. Chociaż faza tych robót będzie trwała do kilku miesięcy, uciążliwości dla indywidualnych lokalizacji i terenów sąsiednich trwać będą znacznie krócej i będą mieć charakter przejściowy. Czynnikami decydującymi są fazy realizacji i eksploatacji, rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń. Miejsca robót należy zabezpieczyć i oznakować tabliczkami informacyjnymi. W ramach realizacji projektu nie przewiduje się działań mogących spowodować trwałe zmiany środowiska na terenie wykraczającym poza rejon inwestycji. Ze względu na zakres, rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze oraz szereg zaproponowanych działań minimalizujących stwierdzono, że przedmiotowe zamierzenie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000.

f/ możliwości ograniczenia oddziaływania –

Na etapie realizacji inwestycji wystąpi ograniczony ruch pojazdów silnikowych, który może przyczynić się do zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i emisji hałasu. Uciążliwości te są typowe dla etapu budowy. Można je ograniczyć poprzez dobór właściwego sprzętu, prawidłową eksploatację i organizację robót. Nad wykorzystywanymi urządzeniami i maszynami należy sprawować szczególny nadzór techniczny. Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska będące w zasięgu jego oddziaływania, uznano jak w sentencji. Dokonana analiza materiału dowodowego, tj. Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienia wykazała, że przedstawiono w nim w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko. Po dokonaniu analizy w kontekście potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uznano, że nie ma konieczności przeprowadzania takiej oceny dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 14.08.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał Inwestora do

uzupełnienia KIP. Dla wskazanego przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy wydał opinię znak PSNZ.9020.1.33.2023 z dnia 16.08.2023 r., że brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 21.08.2023 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Jaśle wezwał Inwestora do uzupełnienia KIP. Informacjami z dnia 28.08.2023 r. Inwestor powiadomił Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzupełnieniu KIP. W dniu 08.09.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinię znak WOOŚ.4220.2.36.2023.GW.4 w której stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli spełnione będą określone warunki. W dniu 18.09.2023 r. tut. organ powiadomił pozostałe organy opiniujące o uzupełnieniu KIP na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Informacjami z dnia 21.09.2023 r. Inwestor powiadomił tut. organ o uzupełnieniu KIP na wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle. W dniu 26.09.2023 r. tut. organ powiadomił organy opiniujące o uzupełnieniu KIP na wezwanie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle. Wydając decyzję w powyższej sprawie tutejszy organ wziął także pod uwagę opinię Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle znak RZ.ZZŚ.2.4901.135.2023.JP z dnia 29.09.2023 r. który stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 10.10.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 08.09.2023 r. Obwieszczeniem Wójta Gminy Żyraków z dnia 31.10.2023 r. powiadomiono strony postępowania i społeczeństwo o zgromadzonym materiale dowodowym w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie nie były wnoszone uwagi i zastrzeżenia. Skala i charakter inwestycji określona w niniejszej decyzji pozwala zakładać, że jej realizacja nie wpłynie w sposób znaczący na środowisko.

Pouczenie

1.Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z treścią art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) : § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2.Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od

organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3.Informacja o wydaniu niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Jaśle, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), podana została do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 3 ust. 1 pkt 11 w/w ustawy.

4.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych - decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Załączniki :

1.charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

Otrzymują :

1.Green Park XXXVI Sp. z o.o. ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
2.strony do powiadomienia zgodnie z art. 49 K.p.a.,
3.IiGK a/a.

Do wiadomości poprzez ePUAP :

1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica,
2.Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło,
3.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.

WÓJT GMINY
Żyraków

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
znak IiGK.6220.18.2019 z dnia 27.11.2023 r.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działki nr ew. 800 w m. Korzeniów, gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie, planowane przez Green Park XXXVI Sp. z o.o. ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, obejmuje zmiany zakresu przedsięwzięcia w stosunku do zakresu określonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.04.2020 r. znak IiGK.6220.18.2019, wydanej przez Wójta Gminy Żyraków, które dotyczą : ilości i lokalizacji zastosowanych stacji transformatorowych, możliwości zastosowania oświetlenia oraz możliwości zastosowania konstrukcji nadążnej. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w nowym zakresie uwzględniającym wnioskowane przez Inwestora zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr ew. 800 w miejscowości Korzeniów, gmina Żyraków, o całkowitej powierzchni ok. 2 ha. W ramach przedsięwzięcia zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej. Inwestor dopuszcza możliwość montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stałej lub konstrukcji nadążnej, tzw. trackerach. Ponadto wykonane zostaną m.in. : falowniki (inwertery), przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego, o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej, instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz pracę elektrowni słonecznej, maksymalnie dwie kontenerowe stacje transformatorowe, a także ogrodzenie, oświetlenie, wewnętrzne ziemne linie przesyłowe oraz pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania farmy fotowoltaicznej. Obszar planowanego przedsięwzięcia obejmuje grunty orne klas RVI i RV. Obszar w całości pokrywa pole uprawne. Dominującym w pokryciu terenu gatunkiem są rośliny uprawne, najczęściej są to zboża. Jedynie w obrzeżach upraw występują pasy roślin segetalnych tzw. chwastów. Inwestor w przedłożonej dokumentacji wyjaśnia, że przewiduje na etapie budowy zużycie materiałów i surowców : kruszywo ok. 70 m³, woda na cele socjalno – bytowe dowieziona w szczelnym zbiorniku - do ok. 0,2 m³/dobę, olej napędowy ok. 1,5 m³, energia elektryczna ok. 10 kW/h. Natomiast na etapie eksploatacji rocznie będzie to : woda ok. 8 m³ do mycia paneli fotowoltaicznych bez używania środków czyszczących, olej napędowy ok. 1 Mg, energia elektryczna ok. 100 kW/h. Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są w odległości ok. 78 m względem granic przedmiotowego przedsięwzięcia i oddzielone są od działki inwestycyjnej terenami zadrzewionymi i zakrzewionymi. Na etapie realizacji będą wytwarzane odpady w Mg/1MW instalacji : inne niewymienione odpady (06 08 99) - 0,02, opakowania z papieru i tektury (15 01 01) - 0,4, opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) - 0,4, opakowania z drewna (15 01 03) - 1, opakowania z metali (15 01 04) - 0,01, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (15 01 10*) < 0,01, sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) (15 02 02*) < 0,01, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (15 02 03) < 0,01, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01) – 0,02, szkło (17 02 02) - 0,02, tworzywa sztuczne (17 02 03) – 0,02, aluminium (17 04 02) < 0,01, żelazo i stal (17 04 05) < 0,01, mieszaniny metali (17 04 07) < 0,01, odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (17 04 09*) < 0,01, kable inne niż

wymienione w 17 04 10 (17 04 11) – 0,05, gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) (17 05 03*) < 0,01, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) - 0,05, szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości (20 03 04) - 0,1. Wykonawca przedsięwzięcia musi posiadać nr rejestrowy w Bazie Danych o Odpadach - BDO. W czasie eksploatacji będą wytwarzane odpady w Mg/rok : zużyte urządzenia np. uszkodzony inwerter, panel fotowoltaiczny lub jego fragmenty (16 02 14) < 0,001, opakowania z papieru i tektury (15 01 01) < 0,001, opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) < 0,001, opakowania z drewna (15 01 03) < 0,001, opakowania z metali (15 01 04) < 0,001, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (15 01 10*) < 0,01, sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) (15 02 02*) < 0,01, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (15 02 03) < 0,01. Obszar objęty inwestycją znajduje się poza obszarami zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest również poza obszarami ujęć wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi. Najbliżej zlokalizowane ujęcie wody podziemnej znajduje się w m. Nagoszyn na południowy zachód w odległości około 1,7 km (użytkownik ujęcia - GZGK w Żyrakowie). Najbliżej zlokalizowane ujęcie wody powierzchniowej znajduje się w Dębicy w odległości około 12,8 km na południowy zachód (użytkownik ujęcia - Wodociągi Dębickie). Planowana inwestycja położona jest poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych. Teren realizacji zadania położony jest poza granicami form ochrony przyrody. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o ok. 3,3 km specjalny obszar ochrony siedlisk Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Głównego Korytarza Południowego w części KPd-5B Dolina Wisły - Pogórze Ciężkowickie, wyznaczonego wg. Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 w Polsce. W obrębie działki nie występuje zieleń wysoka. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP RW) : "Wisłoka od Chotowskiego Potoku do ujścia" o kodzie RW20001121899 RzN (rzeka nizinna), będąca monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie wód, zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany stan ekologiczny. Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.201 dla którego wyznaczono cel środowiskowy którym jest zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000134, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Teren inwestycji nie jest uzbrojony w sieć drenarską. Przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1, lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

(DZ.U.UE.L.2000.327.1). Dla działki gruntowej objętej planowanym przedsięwzięciem brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków. Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz charakter przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.
Przewidziane będą następujące elementy chroniące środowisko :
- wyposażenie terenu inwestycji w maty i sorbenty do neutralizowania substancji ropopochodnych,
- wykonywanie napraw maszyn i pojazdów poza terenem inwestycji,
- etap realizacji przedsięwzięcia prowadzony będzie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 - 22.00),
- stosowane urządzenia i maszyny będą w dobrym stanie technicznym,
- wytwarzane odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu,
- potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach,
- zamontowanie np. szczelnych tac na olej o pojemności co najmniej 130% oleju jaki będzie zawierał transformator w stacjach kontenerowych, w przypadku zastosowania takiego typu,
- stacje transformatorowe zostaną usytuowane w najbardziej wysuniętej części działki względem najbliższych zabudowań mieszkalnych.

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta